



## Колектори

Всички цени са в лева без ДДС. 01.02.2024

### InoxFlow колекторна група с еигосопе нипели (RNN серия)

ГРУПА: Е

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316158000	-	-	1	бр.	50.58
3 (325×190×84)	1316158001	-	-	1	бр.	75.14
4 (325×240×84)	1316158002	-	-	1	бр.	94.54
5 (325×290×84)	1316158003	-	-	1	бр.	114.14
6 (325×340×84)	1316158004	-	-	1	бр.	133.97
7 (325×390×84)	1316158005	-	-	1	бр.	154.28
8 (325×440×84)	1316158006	-	-	1	бр.	173.64
9 (325×490×84)	1316158007	-	-	1	бр.	194.37
10 (325×540×84)	1316158008	-	-	1	бр.	217.18
11 (325×590×84)	1316158009	-	-	1	бр.	241.86
12 (325×640×84)	1316158010	-	-	1	бр.	265.09

#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение.

Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1".

Колекторите имат женска резба G1" за монтаж, и женска резба в горната равнина G $\frac{1}{2}$ " за монтаж на вентилационен комплект.



### InoxFlow колекторна група със спирателни вентили (RVV серия)

ГРУПА: Е

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316161000	-	-	1	бр.	71.80
3 (325×190×84)	1316161001	-	-	1	бр.	105.52
4 (325×240×84)	1316161002	-	-	1	бр.	135.10
5 (325×290×84)	1316161003	-	-	1	бр.	164.76
6 (325×340×84)	1316161004	-	-	1	бр.	195.17
7 (325×390×84)	1316161005	-	-	1	бр.	225.42
8 (325×440×84)	1316161006	-	-	1	бр.	256.07
9 (325×490×84)	1316161007	-	-	1	бр.	287.98
10 (325×540×84)	1316161008	-	-	1	бр.	321.71
11 (325×590×84)	1316161009	-	-	1	бр.	357.13
12 (325×640×84)	1316161010	-	-	1	бр.	391.21

#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Всеки един кръг разполага със собствен вентил с отварящ-затварящ елемент. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение. Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1". Разклоненията не разполагат със закриващи краища.



### InoxFlow колекторна група с вентили за серво задвижки и спирателни вентили (UVS серия) ГРУПА: Е

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
2 (325×140×84)	1316160033	-	-	1	бр.	85.39
3 (325×190×84)	1316160034	-	-	1	бр.	128.52
4 (325×240×84)	1316160035	-	-	1	бр.	166.38
5 (325×290×84)	1316160036	-	-	1	бр.	203.80
6 (325×340×84)	1316160037	-	-	1	бр.	241.34
7 (325×390×84)	1316160038	-	-	1	бр.	279.21
8 (325×440×84)	1316160039	-	-	1	бр.	318.15
9 (325×490×84)	1316160040	-	-	1	бр.	357.37
10 (325×540×84)	1316160041	-	-	1	бр.	396.35
11 (325×590×84)	1316160042	-	-	1	бр.	442.97
12 (325×640×84)	1316160043	-	-	1	бр.	482.15

#### Забележка:

Колекторът е предназначен за евроконусни адаптери G $\frac{3}{4}$ " и адаптери G $\frac{3}{4}$ ". Разстояние между изводите 50 мм. Всеки един кръг разполага със собствен вентил с отварящ-затварящ елемент. Да се използват термозадвижка с адаптор M30x1.5. Вход - горно разклонение. Изход - долно разклонение.

Свързване към разпределителната тръба с помощта на женска винтова резба G 1". Разклоненията не разполагат със закриващи краища.





## Окомплектовка за колектори

Всички цени са в лева без ДДС. 01.02.2024

### Крепехна шина за колекторна група

ГРУПА: Е

Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
1700029001	5309	1 бр.	<b>13.46</b>



### Тройник за колектор

ГРУПА: Е

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
G1" / G½" / G½"	1300257001	R542	5 70 бр.	<b>11.62</b>



#### Забележка:

Този елемент се използва в случаи на удължение на колектора с един кръг.

### Краен елемент за колектор с обез. и кран за източване

ГРУПА: Е

Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
1300257002	R5541	1 бр.	<b>28.88</b>

#### Забележка:

Не е подходящ за питейна вода.

**НОВА ПО НИСА ЦЕНА**



### Адаптор, за многослойна тръба

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
16 G½"	1010271001	9012.00N	10 160 бр.	по запитване
16 G¾"	1010271002	9012.08N	10 150 бр.	<b>4.89</b>
20 G¾"	1010271008	9012.02N	10 120 бр.	<b>7.06</b>

#### Забележка:

Евроконусните адаптери може да се използват при свързване и при фитингите на разпред. тръби, разполагащи с тръбни нипели.

Адапторите се използват с фитинги за адапторни връзки и колекторни кутии с нипели.



### Сервомотор 230V

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
нормално затворен контакт (NC)	1802003004	K-800011	1 бр.	<b>46.60</b>

#### Забележка:

Сервомоторите разполагат с клик-фитинги - за свързване към разпределителната тръба са необходими адаптери с резба.



### Адаптор за сервомотор

ГРУПА: А

Размер	Нов Код	* Код	ME	Цена ЛВ/МЕ
Adapter M30x1,5	1802003001	K-600702	20 300 бр.	<b>3.56</b>

#### Забележка:

Адаптерът M30x1,5 е проектиран за вентилите на сервомоторите на стоманените разпределителни колектори.





## Колекторни кутии

Всички цени са в лева без ДДС. 01.02.2024

Колекторна кутия SWN за външен монтаж за колектори без смесителна група  
ГРУПА: D



Размер (В×Ш×Д)	Нов Код	* Код	📄	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (585×350×110)	1445180002	1100Z	1	48	бр.	<b>98.00</b>
6 (585×450×110)	1445180003	1110Z	1	36	бр.	<b>109.29</b>
8 (585×550×110)	1445180004	1120Z	1	32	бр.	<b>117.99</b>
10 (585×650×110)	1445180000	1130Z	1	26	бр.	<b>141.20</b>
13 (585×800×110)	1445180001	1140Z	1	24	бр.	<b>152.45</b>

Характеристика:

- свалящ се, емайлиран корпус
- възможност за разделяне на задната стена от корпуса с цел удобно и лесно да се монтират колекторите и други елементи
- четири отвора за дюбели, на задната стена
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016

### Колекторна кутия SWN за външен монтаж за колектори без смесителна група

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код	📄	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (630×350×110)	1445180008	1100S	1	39	бр.	<b>114.54</b>
6 (630×450×110)	1445180009	1110S	1	34	бр.	<b>127.87</b>
8 (630×550×110)	1445180010	1120S	1	26	бр.	<b>138.01</b>
10 (630×650×110)	1445180006	1130S	1	21	бр.	<b>162.34</b>
13 (630×800×110)	1445180007	1140S	1	16	бр.	<b>175.20</b>

Характеристика:

- сваляща се (на винтове) предната планка на корпуса, улесняваща монтаж на инсталацията,
- четири отвора за дюбели, на задната стена
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016



### Колекторна кутия за вграждане тип SWPSE4

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код	📄	📦	МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (560-660×350×110-160)	1445117024	1300Z	1	42	бр.	<b>107.98</b>
6 (560-660×450×110-160)	1445117013	1310Z	1	34	бр.	<b>115.50</b>
10/3 (560-660×580×110-160)	1445117011	1320Z	1	24	бр.	<b>125.64</b>
13/7 (560-660×780×110-160)	1445117012	1330Z	1	20	бр.	<b>142.44</b>
15/10 (560-660×930×110-160)	1445117014	1340Z	1	17	бр.	<b>148.29</b>

\*SWPSE - 10/3 (10 отоплителни кръга без смесителна група/3 отоплителни кръга със смесителна група).

\*SWPSE - 13/7 (13 отоплителни кръга без смесителна група/7 отоплителни кръга със смесителна група).

\*SWPSE - 15/10 (15 отоплителни кръга без смесителна група/10 отоплителни кръга със смесителна група).

\*\*Външни размери на корпуса (минимални размери на монтажната ниша). Характеристика:

- регулиране на височината на кутията от 560 до 660 мм
- регулиране на височината на предния панел посредством маскиращата част от 525 до 550 мм
- регулиране на дълбоината от 110 до 160 мм
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016
- странични технологични решетъчни отвори
- 45° рамка позволява плътно закрепване към повърхността на стената.



**Колекторна кутия за вграждане тип SWPS**

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
4 (680-780×350×110-160)	1445117000	1300S	1	34	бр.	<b>124.48</b>
6 (680-780×450×110-160)	1445117001	1310S	1	27	бр.	<b>134.73</b>
10/3 (680-780×580×110-160)	1445117002	1320S	1	20	бр.	<b>149.94</b>
13/7 (680-780×780×110-160)	1445117003	1330S	1	17	бр.	<b>170.00</b>
15/10 (680-780×930×110-160)	1445117004	1340S	1	14	бр.	<b>176.94</b>

SWPS - 10/3 (10 отоплителни кръга без смесителна група/3 отоплителни кръга със смесителна група).

SWPS - 13/7 (13 отоплителни кръга без смесителна група/7 отоплителни кръга със смесителна група).

SWPS - 15/10 (15 отоплителни кръга без смесителна група/10 отоплителни кръга със смесителна група).

\*\*Външни размери на корпуса (минимални размери на монтажната ниша). Характеристика:

- регулиране на височината на кутията от 680 до 780 мм
- регулиране на височината на предния панел посредством маскиращата част от 570 до 625 мм
- регулиране на дълбоината от 110 до 160 мм
- монетна ключалка
- цвят бял RAL 9016
- странични технологични решетъчни отвори
- 45° рамка позволява плътно закрепване към повърхността на стената.

**Колекторна кутия за вграждане Slim+**

ГРУПА: D

Размер (В×Ш×Д) [мм]	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
750-850×450×110-160	1414183018	-	1	33	бр.	<b>149.82</b>
750-850×550×110-160	1414183019	-	1	27	бр.	<b>167.55</b>
750-850×700×110-160	1414183020	-	1	21	бр.	<b>188.70</b>
750-850×850×110-160	1414183021	-	1	19	бр.	<b>207.81</b>
750-850×1000×110-160	1414183022	-	1	14	бр.	<b>245.26</b>
750-850×1200×110-160	1414183023	-	1	12	бр.	<b>281.44</b>

**Инсталационна окомплектовка и монтажни аксесоари**

Всички цени са в лева без ДДС.

**Дъга изтегляща за подово**

ГРУПА: A

Размер	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
- /14-18	1700218003	8058	50	200	бр.	<b>1.55</b>
12-14/20	1700218000	8059	-	100	бр.	по запитване
12-18/25	1700218004	8060	-	80	бр.	<b>1.95</b>

**Забележка:**

В описанието, първия диапазон е валиден за тръби с изолация, а втория за тръби без изолация.

**Коляно**

ГРУПА: A

Размер	Нов Код	* Код			МЕ	Цена ЛВ/МЕ
14-18	1700107000	8008	-	100	бр.	<b>2.10</b>

**Забележка:**

Да се използва за предпазване на тръбни връзки с радиатор (при заливане с бетон).