



**Italkero**  
forme di calore.

Italkero



CASA



**Газови конвектори**

**ЦЕНОВА ЛИСТА 2025**

Актуализация Май 2025 г.





## Газови ковектори

### С принудителна тяга

Stratos MB	03
Pster SP	04
Бърз избор на димоотводи	05
Акcesoари	06

### С естествена тяга

Eco <b>SC</b>	10
Eco <b>SV</b>	11
Бърз избор на димоотводи	12
Акcesoари	13

- Всички цени са в лева, без ДДС
- Амакс Газ ООД, запазва правото си на промени без предизвестие
- Издание Май 2025

# Stratos

## газов конвектор с подаване на въздуха надолу


- > Затворена горивна камера, принудителна тяга
- > Подаване на конвективния въздух надолу
- > Тип апарат С по EN 1266
- > Алюминиев топлообменник
- > Контрол на йонизацията на пламъка
- > Намалена консумация на газ
- > Интуитивно ръчно управление
- > Перфектен контрол на температурата благодарение на безжичен програмируем термостат (седмичен) - аксесоар
- > Включен дымоотводен комплект




Код	Модел	Мощност, kW	Описание	Енергиен клас	Размери ШxВxД (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС	
SR30MB	MW300	3.0	2,32	Бял преден панел	С (B*)	535x585x225	1 688	863,06
SR50MB	MW300	5.0	4,34	RAL9002	В (A*)	685x585x225	1 922	982,70
SR70MB	MW300	7.0	6,25	в комплект с ДВК	В (A*)	835x585x225	2 066	1056,33
SR90MB	MW300	9.0	7,74	и безжичен термостат	В (A*)	985x585x225	2 355	1204,09
SR30MB	M0300	3.0	2,32	Бял преден панел	С (B*)	535x585x225	1 541	787,90
SR50MB	M0300	5.0	4,34	RAL9002	В (A*)	685x585x225	1 774	907,03
SR70MB	M0300	7.0	6,25	в комплект с ДВК	В (A*)	835x585x225	1 919	981,17
SR90MB	M0300	9.0	7,74		В (A*)	985x585x225	2 204	1126,89

\*посоченият енергиен клас е валиден само в комбинация с безжичен програмируем термостат с код 700009910

Принудителна конвекция  
подаване надолу



### Стандартно окомплектовани с:



- К-т дымоотводи L 50 cm (Ø 32 за модели 30 - 50 и Ø 54 за модели 70 - 90)
- Дигитално управление със задно осветен дисплей
- К-т за трансформиране към LPG или природен газ
- Ваничка за овлажняване на въздуха

### Забележки:

- o Всички посочени мощности в kW се отнасят за пълната мощност на уреда.
- o Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, за да се гарантира коректната работа на съоръженията и да се зачита гаранцията.

# Poster SP

## ГАЗОВ КОНВЕКТОР С ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХА НАГОРЕ


- > Затворена горивна камера, принудителна тяга
- > Подаване на конвективния въздух нагоре
- > Изгаряне тип С по EN 1266
- > Алюминиев топлообменник
- > Контрол на йонизацията на пламъка
- > Намалена консумация на газ
- > Интуитивно ръчно управление
- > Перфектен контрол на температурата благодарение на безжичен програмируем термостат (седмичен) - аксесоар
- > Включен димоотводен комплект



Код	Модел	Мощност, kW	Описание	Енергиен клас	Размери ШxВxД (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
SP30M0	MW300 30	2,30		C (B*)	535x585x200	<b>1 688</b>	<b>863,06</b>
SP50M0	MW300 50	4,30	Бял преден панел RAL9002	C (B*)	685x585x200	<b>1 922</b>	<b>982,70</b>
SP70M0	MW300 70	6,28	в комплект с ДВК и безжичен термостат	B (A*)	865x585x200	<b>2 066</b>	<b>1056,33</b>
SP90M0	MW300 90	7,87		B (A*)	985x585x200	<b>2 355</b>	<b>1204,09</b>
SP30M0	M0300 30	2,30	Бял преден панел RAL9002	C (B*)	535x585x200	<b>1 542</b>	<b>788,41</b>
SP50M0	M0300 50	4,30		C (B*)	685x585x200	<b>1 774</b>	<b>907,03</b>
SP70M0	M0300 70	6,28	в комплект с ДВК	B (A*)	865x585x200	<b>1 919</b>	<b>981,17</b>
SP90M0	M0300 90	7,87		B (A*)	985x585x200	<b>2 204</b>	<b>1126,89</b>

\* посоченият енергиен клас е валиден само в комбинация с безжичен програмируем термостат с код 7000099100

Принудителна конвекция  
подаване нагоре



### Стандартно комплектувани с:



- К-т димоотводи L 50 cm (Ø 32 за модели 30 - 50 и Ø 54 за модели 70 - 90)
- Дигитално управление със задно осветен дисплей
- К-т за трансформиране към LPG
- Ваничка за овлажняване на въздуха

### Забележки:

- o Всички посочени мощности в kW се отнасят за пълната мощност на уреда.
- o Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, за да се гарантира коректната работа на съоръженията и да се зачита гаранцията.


## Допустима дължина на димоотводите за модели с принудителна тяга

Диаметър на димо-отводен комплект	МОДЕЛ КОНВЕКТОР		
	Ø 32	SP 30 SP 50	PSw 40 PSw 60
Ø 54	SP 30 SP 50 SP 70 SP 90	PSw 40 PSw 60 PSw 80 PSw 90	Stratos 3.0 Stratos 5.0 Stratos 7.0 Stratos 9.0

**ЗАБЕЛЕЖКА:**  
БРОЙ КОЛЕНА - количеството на всички колена монтирани в димоотводната система

**ЗАБЕЛЕЖКА:**  
ЛИНЕЙНАТА ДЪЛЖИНА - сумата от всички хоризонтални и вертикални удължения







### ДИМООТВОД Ø32mm




















### ДИМООТВОД Ø54mm



**ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ НА ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ДЪЛЖИНИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ ОПИСАНИТЕ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Акcesoари	Модел	Код	Ø mm	Описание	ВхШхД (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
	Stratos/SP	70000991 00		Безжичен термостат - дневен и седмичен (управлява един или повече конвектори).		<b>185</b>	<b>94,59</b>
	Stratos / SP 30	70000665 00		Рамка за отдалечаване от стена RAL9002 (при необходимост от монтиране външно на димоотводните тръби).	442x486x77	<b>98</b>	<b>50,11</b>
	Stratos / SP 50	70000675 00			592x486x77	<b>104</b>	<b>53,17</b>
	Stratos / SP 70	70000685 00			742x486x77	<b>114</b>	<b>58,29</b>
	Stratos / SP 90	70000695 00			892x486x77	<b>120</b>	<b>61,36</b>
	Stratos / SP	0000022		Комплект LED осветление: странични капаци (без преден капак), с LED, и комплект кабели		<b>По запитване</b>	
	Stratos / SP 30	70001435 00		Комплект за подов свободно-стоящ монтаж.		<b>163</b>	<b>83,34</b>
	Stratos / SP 50	70001440 00			<b>182</b>	<b>93,06</b>	
	Stratos / SP 70	70001445 00			<b>208</b>	<b>106,35</b>	
	Stratos / SP 90	70001450 00			<b>237</b>	<b>121,18</b>	
	Stratos / SP	70006078 00	<b>32</b>	Защита за дървени стени.	L 500, Ø 87	<b>117</b>	<b>59,82</b>
	Stratos / SP	70006077 00	<b>54</b>	Защита за дървени стени.	L 500, Ø 128	<b>133</b>	<b>68</b>
	Stratos 3.0 Stratos 5.0 SP 30 SP 50	70000995 00	<b>54</b>	Дефлектор за въздух и димоотвеждане с две бленди.	P 38, Ø 150	<b>88</b>	<b>44,99</b>
	Stratos 3.0 Stratos 5.0 Stratos 7.0 Stratos 9.0	70001680 00 70001681 00 70001682 00 70001683 00		Дефлектор за въздух		<b>39</b> <b>49</b> <b>59</b> <b>68</b>	<b>19,94</b> <b>25,05</b> <b>30,17</b> <b>34,77</b>

Акcesoари	Модел	Код	Ø mm	Описание	Размер L (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
	PSw	70000770 00		Конзоли за стенно укрепване.		<b>49</b>	<b>25,05</b>
	PSw40 PSw60	TP320S 00000	<b>32</b>	Специален к-т тръби, стенен м-ж: дефлектор, 2 тръби L 50cm, 2 конзоли, болтове, газов кран	L 500	<b>143</b>	<b>73,11</b>
	PSw	TP540S 00000	<b>54</b>	Специален к-т тръби, стенен м-ж: дефлектор, 2 тръби L 50cm, 2 конзоли, болтове, газов кран, 2 бленди, O-пръстени	L 500	<b>189</b>	<b>96,63</b>
	SP30 SP50 Stratos/SP30 Stratos/SP50	TP32SP 00000	<b>32</b>	Специален к-т тръби, стенен м-ж: 2 дефлектора, 2 тръби L 100cm, 3 тръби L 50cm, 3 колена 90°, шаблон, свързващи фитинги, болтове, газов кран	L 1000	<b>215</b>	<b>109,93</b>
	Stratos SP	TP54SP 00000	<b>54</b>	Специален к-т тръби, стенен м-ж: 2 дефлектора, 2 тръби L 100cm, 3 тръби L 50cm, 3 колена 90°, шаблон, свързващи Фитинги, бленди, O-пръстени, болтове, газов кран	L 1000	<b>329</b>	<b>168,22</b>
	PSw40 PSw60	TP32SS 00000	<b>32</b>	Специален к-т тръби, за таванен м-ж: 2 дефлектора, 2 тръби L 100cm, 3 тръби L 50cm, 3 дъги 90°, 2 конзоли, болтове, газов кран	L 1000	<b>241</b>	<b>123,22</b>
	PSw	TP54SS 00000	<b>54</b>	Специален к-т тръби, за таванен м-ж: 2 дефлектора, 2 тръби L 100cm, 3 тръби L 50cm, 3 дъги 90°, 2 конзоли, бленди, O-пръстени, болтове, газов кран	L 1000	<b>345</b>	<b>176,4</b>

Акcesoари	Модел	Код	Ø mm	Описание	Размер (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
	Всички	70001460 00	<b>32</b>	К-т защитен за дървена стена	L 500, Ø 87	<b>124</b>	<b>63,40</b>
	Всички	70001465 00	<b>54</b>	К-т защитен за дървена стена	L 500, Ø 128	<b>140</b>	<b>71,58</b>
	Всички	70000700 00	<b>32</b>	Дъга 90° алуминий – м/ж		<b>36</b>	<b>18,41</b>
	Всички	70000370 00	<b>54</b>	Дъга 90° алуминий – м/ж		<b>39</b>	<b>19,94</b>
	Всички	70000720 00	<b>32</b>	Тръба – алуминий м/ж	L 500	<b>29</b>	<b>14,83</b>
	Всички	70000390 00	<b>54</b>		L 500	<b>36</b>	<b>18,41</b>
	Всички	70000710 00	<b>32</b>	Тръба – алуминий м/ж	L 1000	<b>33</b>	<b>16,87</b>
	Всички	70000380 00	<b>54</b>		L 1000	<b>46</b>	<b>23,52</b>
	Всички	70000705 00	<b>32</b>	Дъга 135° алуминиева м/ж		<b>42</b>	<b>21,47</b>
	Всички	70000375 00	<b>54</b>			<b>46</b>	<b>23,52</b>
	Всички	70000755 00	<b>54</b>	Коляно 90° за монтаж към изходящ фланец <i>Забележка: Да не се използват за тръбен участък. Забележка: Използвайте максимално-2 бр.</i>		<b>59</b>	<b>30,17</b>
	Всички	70000466	<b>32</b>	Дефлектор – въздух/димни газове	L 50	<b>49</b>	<b>25,05</b>
	Всички	70000465 00	<b>54</b>		L 60	<b>65</b>	<b>33,23</b>
	Всички	70000445 00	<b>54</b>	Коаксиален ДВК Ø110, вертикален - за покрив (L 50cm).	L 500	<b>296</b>	<b>151,34</b>
	Всички	70000365 00	<b>32/54</b>	Предпазна решетка за дефлектор		<b>36</b>	<b>18,41</b>
	Всички	70000350 00	<b>32/54</b>		Предпазна решетка за дефлектор		<b>46</b>
	Всички	70000600 00	<b>32</b>	Предпазна решетка за дефлектор.		<b>42</b>	<b>21,47</b>
	Всички	70000610 00	<b>54</b>		Предпазна решетка за дефлектор		<b>49</b>
	Всички	70000730 00	<b>32</b>	Дефлектор вертикален.		<b>62</b>	<b>31,70</b>
	Всички	70000740 00	<b>54</b>				<b>65</b>

Акcesoари	Модел	Код	Ø mm	Описание	Размер (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
	Всички	TP3206A5 00	32	Специален к-т дефлектор (може да бъде монтиран през стената на помещението)		65	33,23
	Всички	TP5410A5 00	54		85	43,46	
	Всички	70000840	32	Изолирани тръби (5 бр L 100cm).	L 1000	75	38,35
	Всички	70000850 00	54	Изолирани тръби (4 бр L 100cm).	L 1000	88	44,99
	Всички	70000996 00		Газов кран (3/8").		49	25,05
	Всички	70000725	54	Дъждобранна гумена плоскост, (за наклонен покрив).		49	25,05


# Eco SC

## ГАЗОВ КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕНА ТЯГА


- > Затворена горивна камера, естествена тяга
- > Тип апарат С по EN 613
- > Алуминиев топлообменник
- > Пиезоелектрично запалване
- > Контрол на пламъка с термо двойка и пилотна горелка
- > Естествена конвекция
- > Без нужда от електричество
- > Без вентилатор за горивната камера
- > Модулационен газов вентил за автоматично регулиране на топлинната мощност
- > Термостат за защита от прегряване
- > Включен к-т коаксиален димоотвод



Код	Модел	Мощност, kW	Описание	Енергиен клас	Размери ШxВxД (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС	
SC18M0	M0300	18	1,79	пиезоелектрично запалване и бял преден панел (RAL9002)	D	462x585x225	1 200	613,55
SC30M0	M0300	30	3,02		D	642x585x225	1 386	708,65
SC45M0	M0300	45	4,33		D	822x585x225	1 594	815



### Стандартно комплектувани с :



- Димоотводен к-т L 45 cm
- К-т за трансформиране към LPG
- Ръчно управление
- Ваничка за овлажняване на въздуха
- Долен капак за скриване на вентилатора и газовете връзки (за модел SV и SE)

### Забележки:

- o Всички посочени мощности в kW се отнасят за пълната мощност на уреда.
- o Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, за да се гарантира коректната работа на съоръженията и да се защита гаранцията.


# Eco SV

## ГАЗОВ КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕНА ТЯГА


- > Затворена горивна камера, естествена тяга
- > Тип апарат С по EN 613
- > Алюминиев топлообменник
- > Пиезоелектрично запалване
- > Контрол на пламъка с термодвойка и пилотна горелка
- > Конвективен вентилатор (с възможност за изключване)
- > SV може да работи без електричество (таймерът и вентилаторът не работят)
- > Газов вентил за автоматично регулиране на топлинната мощност
- > Термостат за защита от прегряване
- > Включен к-т коаксиален дымоотвод
- > Дневен или седмичен таймер (аксесоари)



Код	Модел	Мощност, kW	Описание	Енергиен клас	Размери ШxВxД (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
SV18M0	M0300	18	пиезоелектрично запалване и бял преден панел (RAL9002)	D	462x630x225	1 370	700,47
SV30M0	M0300	30		C	642x630x225	1 636	836,47
SV45M0	M0300	45		C	822x630x225	1 910	976,57



### Стандартно комплектувани с :



- Димоотводен к-т L 45 cm
- К-т за трансформиране към LPG
- Ръчно управление
- Ваничка за овлажняване на въздуха
- Долен капак за скриване на вентилатора и газовите връзки (за модел SV и SE)


### Забележки:

- o Всички посочени мощности в KW се отнасят за пълната мощност на уреда.
- o Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, за да се гарантира коректната работа на съоръженията и да се защита гаранцията.

Допустима дължина на димоотводите за уреди с естествена тяга


**Естествена конвекция**  
**Естествена тяга**  
без необходимост от ектрозахранване

МОДЕЛ  
ECO SC



**Принудителна конвекция**  
**Принудителна тяга**

МОДЕЛ  
ECO SV  
ECO SE




**Компоненти**

**Диаметър**

**Описание**

**Максимална дължина**



Ø 90

Концентричен ДВК

45 cm

Ø 110

Концентричен ДВК

45 cm

Ø 130

Концентричен ДВК

45 cm

Ø 90

Концентричен ДВК

90 cm

Ø 110

Концентричен ДВК






90 cm

Ø 130

Концентричен ДВК


90 cm

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ НА ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ДЪЛЖИНИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ ОПИСАНИТЕ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Акcesoари	Модел	Код	Ø m	Описание	Размер (mm)	Цена в лв. без ДДС	Цена в евро без ДДС
	SC/SV/SE 18	TX180E 45000	<b>90</b>		L 450		
	SC/SV/SE 30	TX300E 45000	<b>110</b>	Коаксиален димоотвод, дефлектор, розетки, болтове, газов кран	L 450	<b>В КОМПЛЕКТ С УРЕДА</b>	
	SC/SV/SE 45	TX450E 45000	<b>130</b>		L 450		
	SC/SV/SE 18	TX180T 90000	<b>90</b>		L 900	<b>88</b>	<b>44,99</b>
	SC/SV/SE 30	TX300T 90000	<b>110</b>	Коаксиален димоотвод	L 900	<b>98</b>	<b>50,11</b>
	SC/SV/SE 45	TX450T 90000	<b>130</b>		L 900	<b>107</b>	<b>54,71</b>
	SC/SV/SE 18	7000146 00	<b>90</b>			<b>107</b>	<b>54,71</b>
	SC/SV/SE 30	7000147 00	<b>110</b>	Пластичен дефлектор през вътрешния диаметър		<b>114</b>	<b>58,29</b>
	SC/SV/SE 45	7000148 00	<b>130</b>			<b>117</b>	<b>59,82</b>
	18	70000055 00	<b>150</b>			<b>59</b>	<b>30,17</b>
	30	70000065 00	<b>170</b>	Защитна решетка за димоотвод.		<b>65</b>	<b>33,23</b>
	45	70000075 00	<b>190</b>			<b>78</b>	<b>39,88</b>
	18	TS180L45000	<b>130</b>		L 500	<b>88</b>	<b>44,99</b>
	30	TS300L45000	<b>180</b>		L 500	<b>98</b>	<b>50,11</b>
	45	TS450L45000	<b>180</b>	Защита на дървени стени: изолация за димоотвод, планка и болтове.	L 500	<b>107</b>	<b>54,71</b>
	18	TS180L90000	<b>130</b>		L 900	<b>111</b>	<b>56,75</b>
	30	TS300L90000	<b>180</b>		L 900	<b>127</b>	<b>64,93</b>
	45	TS450L90000	<b>180</b>		L 900	<b>140</b>	<b>71,58</b>
	SC18	70001722 00			380 x 50 x 100	<b>39</b>	<b>19,94</b>
	SC30	70001723 00		Долен декоративен капак за газова връзка (RAL 9002).	560 x 50 x 100	<b>55</b>	<b>28,12</b>
	SC45	70001724 00			740 x 50 x 100	<b>72</b>	<b>36,81</b>
	SC	70000296 00		Комплект за външно управление		<b>33</b>	<b>16,87</b>
	SV	70000296 00				<b>33</b>	<b>16,87</b>



**изход на горещ въздух**



**ръчно управление**



**защитен капак  
за газова връзка**



**овлажнител за  
въздух**



**ITALKERO S.r.l.** . via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena . Italy . Tel +39 059 2550711 . FAX +39 059 4900500 . [www.italkero.it](http://www.italkero.it)

   
MADE IN ITALKERO