

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI airH2O 600

СПЛИТ + Wi-Fi



A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ+10°C~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - EN)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ+5°C~+22°C

◆ airH2O 600S

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
RWM-1.5R3E	RAS-1.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	3.50/6.32	5.10	3.50/4.90	2.95	3.00/5.21	2.90	3.00/3.84	2.00	5.00/6.32	4.95	3.50/4.69	3.70	5,040.00	***
RWM-2.0R3E	RAS-2WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	5,172.00	***
RWM-2.5R3E	RAS-2.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	6.00/8.60	5.00	6.00/7.00	2.70	5.30/6.20	2.85	4.70/5.00	1.80	6.30/7.20	5.30	5.30/6.00	3.60	5,280.00	***
RWM-3.0R3E	RAS-3WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/6.00	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	5,388.00	***
RWM-3.5R3E	RAS-3.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	8.50/10.50	4.67	8.00/10.00	2.40	8.50/8.50	2.70	8.00/8.50	2.00	8.50/9.20	4.13	7.50/9.50	3.24	8,316.00	***
RWM-3.5R3E	RAS-3.5WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	R32	8.50/10.50	4.67	8.00/10.00	2.40	8.50/8.50	2.70	8.00/8.50	2.00	8.50/9.20	4.13	7.50/9.50	3.24	8,364.00	***
RWM-4.0R3E	RAS-4WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	10.00/12.00	4.60	10.00/12.00	2.30	10.00/10.50	3.00	10.00/10.00	2.20	10.00/11.00	4.13	9.00/10.50	3.05	8,616.00	***
RWM-4.0R3E	RAS-4WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	R32	10.00/12.00	4.60	10.00/12.00	2.30	10.00/10.50	3.00	10.00/10.00	2.20	10.00/11.00	4.13	9.00/10.50	3.05	8,688.00	***
RWM-5.0R3E	RAS-5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	12.00/14.00	4.83	12.00/14.00	2.55	12.00/12.00	2.91	12.00/12.00	2.10	12.00/13.00	4.09	10.00/12.00	3.00	8,868.00	***
RWM-5.0R3E	RAS-5WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	R32	12.00/14.00	4.83	12.00/14.00	2.55	12.00/12.00	2.91	12.00/12.00	2.10	12.00/13.00	4.09	10.00/12.00	3.00	9,012.00	***
RWM-6.0R3E	RAS-6WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 S	R32	14.00/16.00	4.35	14.00/16/00	2.68	14.00/14.60	2.70	13.30/13.30	2.13	14.00/14.60	3.95	11.50/12.50	2.89	9,060.00	***
RWM-6.0R3E	RAS-6WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	R32	14.00/16.00	4.35	14.00/16/00	2.68	14.00/14.60	2.70	13.30/13.30	2.13	14.00/14.60	3.95	11.50/12.50	2.89	9,204.00	***
RWM-8.0N3E	RAS-8WHNPE	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	410A	20.00/25.50	4.30	20.00/24.00	2.72	14.20/17.90	2.57	12.5/14.5	1.70	17.00/23.50	3.81	14.00/16.70	3.12	11,076.00	***
RWM-10.0N3E	RAS-10WHNPE	3x380V/50Hz	airH2O 600 S	410A	24.00/32.00	4.29	24.00/25.50	2.65	16.50/21.00	2.46	15.5/17.3	1.50	20.00/27.00	3.61	17.50/20.60	2.81	11,388.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI airH2O 600



СПЛИТ С БОЙЛЕР + Wi-Fi

◆ airH2O 600S Combi

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ +10°C ~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C ~+55/60°C; 75°C - EN)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ +5°C ~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
RWD-1.5RW3E-220S	RAS-1.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	3.50/6.32	5.10	3.50/4.90	2.95	3.00/5.21	2.90	3.00/3.84	2.00	5.00/6.32	4.95	3.50/4.69	3.70	7,824.00	***
RWD-2.0RW3E-220S	RAS-2WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	7,956.00	***
RWD-2.5RW3E-220S	RAS-2.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	6.00/8.60	5.00	6.00/7.00	2.70	5.30/6.20	2.85	4.70/5.00	1.80	6.30/7.20	5.30	5.30/6.00	3.60	8,064.00	***
RWD-3.0RW3E-220S	RAS-3WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/6.00	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	8,172.00	***
RWD-3.5RW3E-220S	RAS-3.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	8.50/10.50	4.67	8.00/10.00	2.40	8.50/8.50	2.70	8.00/8.50	2.00	8.50/9.20	4.13	7.50/9.50	3.24	11,088.00	***
RWD-3.5RW3E-220S	RAS-3.5WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	8.50/10.50	4.67	8.00/10.00	2.40	8.50/8.50	2.70	8.00/8.50	2.00	8.50/9.20	4.13	7.50/9.50	3.24	11,136.00	***
RWD-4.0RW3E-220S	RAS-4WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	10.00/12.00	4.60	10.00/12.00	2.30	10.00/10.50	3.00	10.00/10.00	2.20	10.00/11.00	4.13	9.00/10.50	3.05	11,856.00	***
RWD-4.0RW3E-220S	RAS-4WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	10.00/12.00	4.60	10.00/12.00	2.30	10.00/10.50	3.00	10.00/10.00	2.20	10.00/11.00	4.13	9.00/10.50	3.05	11,928.00	***
RWD-5.0RW3E-220S	RAS-5WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	12.00/14.00	4.83	12.00/14.00	2.55	12.00/12.00	2.91	12.00/12.00	2.10	12.00/13.00	4.09	10.00/12.00	3.00	12,180.00	***
RWD-5.0RW3E-220S	RAS-5WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	12.00/14.00	4.83	12.00/14.00	2.55	12.00/12.00	2.91	12.00/12.00	2.10	12.00/13.00	4.09	10.00/12.00	3.00	12,324.00	***
RWD-6.0RW3E-220S	RAS-6WHVRP2E	1x220V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	14.00/16.00	4.35	14.00/16/00	2.68	14.00/14.60	2.70	13.30/13.30	2.13	14.00/14.60	3.95	11.50/12.50	2.89	12,408.00	***
RWD-6.0RW3E-220S	RAS-6WHRP2E	3x380V/50Hz	airH2O 600 SC	R32	14.00/16.00	4.35	14.00/16/00	2.68	14.00/14.60	2.70	13.30/13.30	2.13	14.00/14.60	3.95	11.50/12.50	2.89	12,552.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI airH2O 800

ХИДРО СПЛИТ + Wi-Fi

◆ airH2O 800H



A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ +10°C ~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+43°C (DHWТ +30°C ~+70°C)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +20°C ~+75°C

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ +5°C ~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
HWM-W2E	RASM-2VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	4.00/6.00	4.70	4.00/6.00	3.00	4.00/4.50	2.81	4.00/4.50	2.00	4.00/4.50	4.34	4.00/4.50	2.78	9,684.00	***
HWM-W2E	RASM-3VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	6.00/8.00	4.84	6.00/8.00	3.10	6.00/6.00	2.92	6.00/6.00	2.05	6.00/7.50	4.26	6.00/6.50	2.91	9,852.00	***
HWM-W2E	RASM-3.5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	8.00/10.00	4.62	8.00/9.00	2.93	8.00/8.00	2.65	7.50/7.50	2.02	8.00/8.50	3.77	7.00/7.50	2.84	10,596.00	***
HWM-W2E	RASM-4VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	10.00/12.00	4.53	10.00/12.00	3.40	10.00/10.00	2.78	10.00/10.00	2.15	10.00/10.00	3.35	10.00/10.00	3.13	11,340.00	***
HWM-W2E	RASM-5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	11,532.00	***
HWM-W2E	RASM-5TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 H	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	11,676.00	***
HWM-W2E	RASM-6VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 H	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	11,676.00	***
HWM-W2E	RASM-6TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 H	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	11,844.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI airH2O 800



ХИДРО СПЛИТ С БОЙЛЕР + Wi-Fi

◆ airH2O 800H Combi

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ +10°C ~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+43°C (DHWТ +30°C ~+70°C)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +20°C ~+75°C

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ +5°C ~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
HWD-W2E-220S	RASM-2VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	4.00/6.00	4.70	4.00/6.00	3.00	4.00/4.50	2.81	4.00/4.50	2.00	4.00/4.50	4.34	4.00/4.50	2.78	12,564.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-3VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	6.00/8.00	4.84	6.00/8.00	3.10	6.00/6.00	2.92	6.00/6.00	2.05	6.00/7.50	4.26	6.00/6.50	2.91	12,732.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-3.5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	8.00/10.00	4.62	8.00/9.00	2.93	8.00/8.00	2.65	7.50/7.50	2.02	8.00/8.50	3.77	7.00/7.50	2.84	13,476.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-4VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	10.00/12.00	4.53	10.00/12.00	3.40	10.00/10.00	2.78	10.00/10.00	2.15	10.00/10.00	3.35	10.00/10.00	3.13	14,220.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	14,412.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-5TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	14,556.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-6VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	14,556.00	***
HWD-W2E-220S	RASM-6TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 HC	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	14,724.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI airH2O 800

МОНОБЛОК С ИЗНЕСЕНО УПРАВЛЕНИЕ + Wi-Fi

◆ airH2O 800M



A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ +10°C ~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+43°C (DHWТ +30°C ~+70°C)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +20°C ~+75°C

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ +5°C ~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
ATW-CBX-01	RASM-2VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	4.00/6.00	4.70	4.00/6.00	3.00	4.00/4.50	2.81	4.00/4.50	2.00	4.00/4.50	4.34	4.00/4.50	2.78	6,852.00	***
ATW-CBX-01	RASM-3VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	6.00/8.00	4.84	6.00/8.00	3.10	6.00/6.00	2.92	6.00/6.00	2.05	6.00/7.50	4.26	6.00/6.50	2.91	7,020.00	***
ATW-CBX-01	RASM-3.5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	8.00/10.00	4.62	8.00/9.00	2.93	8.00/8.00	2.65	7.50/7.50	2.02	8.00/8.50	3.77	7.00/7.50	2.84	7,764.00	***
ATW-CBX-01	RASM-4VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	10.00/12.00	4.53	10.00/12.00	3.40	10.00/10.00	2.78	10.00/10.00	2.15	10.00/10.00	3.35	10.00/10.00	3.13	8,508.00	***
ATW-CBX-01	RASM-5VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	8,700.00	***
ATW-CBX-01	RASM-5TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 M	R290	12.00/14.00	4.21	12.00/14.00	3.30	12.00/12.00	2.56	12.00/12.00	2.03	12.00/12.00	3.64	11.00/11.00	2.94	8,844.00	***
ATW-CBX-01	RASM-6VTW2E	1x220V/50Hz	airH2O 800 M	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	8,844.00	***
ATW-CBX-01	RASM-6TW2E	3x380V/50Hz	airH2O 800 M	R290	14.00/16.00	4.20	14.00/16.00	2.76	13.00/13.50	2.43	13.00/13.00	1.91	14.00/14.00	3.35	12.00/12.00	2.66	9,012.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



МОНОБЛОК С ВГРАДЕНО УПРАВЛЕНИЕ

◆ YUTAKI M

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ+10°C~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - EH)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ+5°C~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
	RASM-2VR2E	1x220V/50Hz	YUTAKI M	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	4,128.00	***
	RASM-3VR2E	1x220V/50Hz	YUTAKI M	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/5.50	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	4,248.00	***
	RASM-4VR1E	1x220V/50Hz	YUTAKI M	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	4.82	11.00/12.00	3.37	7,416.00	***
	RASM-4R1E	3x380V/50Hz	YUTAKI M	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	5.04	11.00/12.00	3.37	7,488.00	***
	RASM-5VR1E	1x220V/50Hz	YUTAKI M	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	7,596.00	***
	RASM-5R1E	3x380V/50Hz	YUTAKI M	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	7,740.00	***
	RASM-6VR1E	1x220V/50Hz	YUTAKI M	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	7,740.00	***
	RASM-6R1E	3x380V/50Hz	YUTAKI M	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	7,884.00	***
	RASM-7R1E	3x380V/50Hz	YUTAKI M	R32	16.00/18.00	4.42	16.00/18.00	2.74	16.00/16.00	2.82	16.00/16.00	2.18	15.00/19.90	4.60	14.00/15.50	3.16	8,040.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



ХИДРО СПЛИТ

◆ YUTAKI H

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ+10°C~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - EH)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ+5°C~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
HWM-WE	RASM-4VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI H	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	4.82	11.00/12.00	3.37	10,044.00	***
HWM-WE	RASM-4RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI H	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	5.04	11.00/12.00	3.37	10,116.00	***
HWM-WE	RASM-5VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI H	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	10,212.00	***
HWM-WE	RASM-5RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI H	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	10,344.00	***
HWM-WE	RASM-6VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI H	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	10,344.00	***
HWM-WE	RASM-6RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI H	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	10,476.00	***
HWM-WE	RASM-7RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI H	R32	16.00/18.00	4.42	16.00/18.00	2.74	16.00/16.00	2.82	16.00/16.00	2.18	15.00/19.90	4.60	14.00/15.50	3.16	10,632.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



ХИДРО СПЛИТ С БОЙЛЕР

◆ YUTAKI H Combi

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ+10°C~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - EH)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ+5°C~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
HWD-WE-220S	RASM-4VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI HC	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	4.82	11.00/12.00	3.37	12,564.00	***
HWD-WE-220S	RASM-4RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI HC	R32	11.00/14.00	4.70	11.00/14.00	2.72	11.00/11.00	2.87	11.00/11.00	2.13	11.00/15.00	5.04	11.00/12.00	3.37	12,636.00	***
HWD-WE-220S	RASM-5VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI HC	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	12,732.00	***
HWD-WE-220S	RASM-5RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI HC	R32	12.00/15.00	4.50	12.00/15.00	2.55	12.00/12.50	2.81	12.00/12.00	2.05	13.00/16.50	4.71	12.00/14.00	3.30	12,864.00	***
HWD-WE-220S	RASM-6VRW1E	1x220V/50Hz	YUTAKI HC	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	12,864.00	***
HWD-WE-220S	RASM-6RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI HC	R32	13.00/16.00	4.50	13.00/16.00	2.64	13.00/14.00	2.81	13.00/13.00	2.08	14.00/17.50	4.65	13.00/15.00	3.22	12,996.00	***
HWD-WE-220S	RASM-7RW1E	3x380V/50Hz	YUTAKI HC	R32	16.00/18.00	4.42	16.00/18.00	2.74	16.00/16.00	2.82	16.00/16.00	2.18	15.00/19.90	4.60	14.00/15.50	3.16	13,152.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



СПЛИТ

◆ YUTAKI S

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ+10°C~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - EN)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ+5°C~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси : office@eviss.bg или HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
RWM-1.5R2E	RAS-1.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R32	3.50/6.32	5.10	3.50/4.90	2.95	3.00/5.21	2.90	3.00/3.84	2.00	5.00/6.32	4.95	3.50/4.69	3.70	4,932.00	***
RWM-2.0R2E	RAS-2WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	5,064.00	***
RWM-2.5R2E	RAS-2.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R32	6.00/8.60	5.00	6.00/7.00	2.70	5.30/6.20	2.85	4.70/5.00	1.80	6.30/7.20	5.30	5.30/6.00	3.60	5,172.00	***
RWM-3.0R2E	RAS-3WHVRP2E	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/6.00	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	5,280.00	***
RWM-4.0N1E	RAS-4WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/13.50	3.00	9.70/10.6	2.74	8.7/9.7	1.78	10.40/15.00	4.50	7.20/11.80	3.54	8,556.00	**
RWM-4.0N1E	RAS-4WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/13.50	3.00	9.70/10.6	2.74	8.7/9.7	1.78	10.40/15.00	4.50	7.20/11.80	3.54	8,628.00	**
RWM-5.0N1E	RAS-5WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/15.20	2.80	11.50/12.00	2.65	9.7/11.20	1.85	12.90/16.00	4.48	9.50/12.60	3.40	8,808.00	***
RWM-5.0N1E	RAS-5WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/15.20	2.80	11.50/12.00	2.65	9.7/11.20	1.85	12.90/16.00	4.48	9.50/12.60	3.40	8,952.00	***
RWM-6.0N1E	RAS-6WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S	R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/17.00	2.50	12.00/13.00	2.57	10.5/12.00	1.75	13.50/17.50	4.23	10.50/13.70	3.23	9,000.00	*
RWM-6.0N1E	RAS-6WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/17.00	2.50	12.00/13.00	2.57	10.5/12.00	1.75	13.50/17.50	4.23	10.50/13.70	3.23	9,144.00	*
RWM-8.0N1E	RAS-8WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R410A	20.00/25.50	4.30	20.00/14.00	2.72	14.20/17.9	2.57	12.5/14.5	1.70	17.00/23.50	3.81	14.00/16.40	3.12	10,920.00	***
RWM-10.0N1E	RAS-10WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S	R410A	24.00/32.00	4.29	24.00/25.50	2.65	16.5/21.00	2.46	15.5/17.3	1.50	20.00/17.00	3.61	17.50/20.60	2.81	11,220.00	**

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



СПЛИТ С БОЙЛЕР

◆ YUTAKI S Combi

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+25°C

A ОХЛАЖДАНЕ ОТ +10°C ~+46°C

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C ~+55/60°C; 75°C - EH)

W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+60°C (65°C)

W ОХЛАЖДАНЕ ОТ +5°C ~+22°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси :

office@eviss.bg или

HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)								ОХЛАЖДАНЕ (nom/max)				Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A-7/W35		A-7/W55		A35/W18		A35/W7			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER	kW	EER		
RWD-1.5RW2E-220S	RAS-1.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	3.50/6.32	5.10	3.50/4.90	2.95	3.00/5.21	2.90	3.00/3.84	2.00	5.00/6.32	4.95	3.50/4.69	3.70	7,332.00	***
RWD-2.0RW2E-220S	RAS-2WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	7,476.00	***
RWD-2.5RW2E-220S	RAS-2.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	6.00/8.60	5.00	6.00/7.00	2.70	5.30/6.20	2.85	4.70/5.00	1.80	6.30/7.20	5.30	5.30/6.00	3.60	7,608.00	***
RWD-3.0RW2E-220S	RAS-3WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/6.00	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	7,836.00	***
RWD-2.0RW2E-220S6H	RAS-2WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	4.30/6.50	5.00	4.30/5.98	2.90	4.50/5.50	2.85	4.00/4.77	1.92	5.50/7.02	5.16	4.00/5.12	3.82	7,560.00	***
RWD-2.5RW2E-220S6H	RAS-2.5WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	6.00/8.60	5.00	6.00/7.00	2.70	5.30/6.20	2.85	4.70/5.00	1.80	6.30/7.20	5.30	5.30/6.00	3.60	7,692.00	***
RWD-3.0RW2E-220S6H	RAS-3WHVRP2E	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R32	8.00/11.00	4.60	8.00/9.50	2.80	5.80/7.50	2.70	5.00/6.00	1.75	7.00/9.00	5.00	6.50/7.00	3.35	7,932.00	***
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R410	11.00/15.20	5.00	11.00/13.50	3.00	9.70/10.6	2.74	8.7/9.7	1.78	10.40/15.00	4.50	7.20/11.80	3.54	11,676.00	***
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI SC	R410	11.00/15.20	5.00	11.00/13.50	3.00	9.70/10.6	2.74	8.7/9.7	1.78	10.40/15.00	4.50	7.20/11.80	3.54	11,748.00	***
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R410	14.00/16.70	4.71	14.00/15.20	2.80	11.50/12.00	2.65	9.7/11.20	1.85	12.90/16.00	4.48	9.50/12.60	3.40	12,000.00	***
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI SC	R410	14.00/16.70	4.71	14.00/15.20	2.80	11.50/12.00	2.65	9.7/11.20	1.85	12.90/16.00	4.48	9.50/12.60	3.40	12,144.00	***
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI SC	R410	16.00/17.80	4.57	16.00/17.00	2.50	12.00/13.00	2.57	10.5/12.00	1.75	13.50/17.50	4.23	10.50/13.70	3.23	12,228.00	**
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI SC	R410	16.00/17.80	4.57	16.00/17.00	2.50	12.00/13.00	2.57	10.5/12.00	1.75	13.50/17.50	4.23	10.50/13.70	3.23	12,372.00	**

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAKI



СПЛИТ С HITACHI ИЛИ ДРУГ БОЙЛЕР

◆ YUTAKI S80

A ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25~+25°C
 DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~75°C)
 W ОТОПЛЕНИЕ ОТ +25°C ~+80°C

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе



За селекция потърси : office@eviss.bg или HITACHI Hi-tool kit

Модел				Хл. Агент	ОТОПЛЕНИЕ (nom/max)												Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		A7/W35		A7/W55		A7/W65		A-7/W35		A-7/W55		A-7/W65			
					kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	EER		
RWH-4.0VNFE	RAS-4WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/14.50	3.90	11.00/14.50	2.90	9.70/10.60	2.74	11.00/12.50	2.30	11.00/12.50	2.10	13,164.00	***
RWH-4.0NFE	RAS-4WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/14.50	3.90	11.00/14.50	2.90	9.70/10.60	2.74	11.00/12.50	2.30	11.00/12.50	2.10	14,076.00	***
RWH-5.0VNFE	RAS-5WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/17.00	3.19	14.00/17.00	2.88	11.50/12.20	2.65	14.00/14.50	2.20	14.00/14.50	2.05	13,692.00	***
RWH-5.0NFE	RAS-5WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/17.00	3.19	14.00/17.00	2.88	11.50/12.20	2.65	14.00/14.50	2.20	14.00/14.50	2.05	14,676.00	***
RWH-6.0VNFE	RAS-6WHVNPE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/18.00	3.10	16.00/18.00	2.73	12.10/13.00	2.57	16.00/16.00	2.08	16.00/16.00	1.95	14,016.00	***
RWH-6.0NFE	RAS-6WHNPE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/18.00	3.10	16.00/18.00	2.73	12.10/13.00	2.57	16.00/16.00	2.08	16.00/16.00	1.95	15,000.00	***
RWH-4.0VNFWE	RAS-4WHVWE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/14.50	3.90	11.00/14.50	2.90	9.70/10.60	2.74	11.00/12.50	2.30	11.00/12.50	2.10	13,500.00	***
RWH-4.0NFWE	RAS-4WHNWE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	11.00/15.20	5.00	11.00/14.50	3.90	11.00/14.50	2.90	9.70/10.60	2.74	11.00/12.50	2.30	11.00/12.50	2.10	14,400.00	***
RWH-5.0VNFWE	RAS-5WHVWE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/17.00	3.19	14.00/17.00	2.88	11.50/12.20	2.65	14.00/14.50	2.20	14.00/14.50	2.05	14,028.00	***
RWH-5.0NFWE	RAS-5WHNWE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	14.00/16.70	4.71	14.00/17.00	3.19	14.00/17.00	2.88	11.50/12.20	2.65	14.00/14.50	2.20	14.00/14.50	2.05	15,000.00	***
RWH-6.0VNFWE	RAS-6WHVWE	1x220V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/18.00	3.10	16.00/18.00	2.73	12.10/13.00	2.57	16.00/16.00	2.08	16.00/16.00	1.95	14,364.00	***
RWH-6.0NFWE	RAS-6WHNWE	3x380V/50Hz	YUTAKI S80	R134A/R410A	16.00/17.80	4.57	16.00/18.00	3.10	16.00/18.00	2.73	12.10/13.00	2.57	16.00/16.00	2.08	16.00/16.00	1.95	15,336.00	***
DHWS200S-2.7H2E		1x220V/50Hz	YUTAKI S80		БОЙЛЕР 200 Л. ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ВГРАДЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ												2,916.00	***
DHWS260S-2.7H2E		3x380V/50Hz	YUTAKI S80		БОЙЛЕР 260 Л. ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ВГРАДЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ												3,120.00	***
DHWS200S-2.7H2E-W		1x220V/50Hz	YUTAKI S80		БОЙЛЕР 200 Л. ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА БЕЗ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ												2,772.00	***
DHWS260S-2.7H2E-W		1x220V/50Hz	YUTAKI S80		БОЙЛЕР 260 Л. ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА БЕЗ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ												2,976.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI YUTAMPO



СПЛИТ БОЙЛЕР

YUTAMPO

DHW ОТОПЛЕНИЕ ОТ -20°C/-25°C ~+35°C (DHWТ +30°C~+55/60°C;75°C - ЕН)

- *** С доставка за 2-3 седмици след поръчка
- ** Ограничени количества на склад в Русе
- * Налични на склад в Русе

За селекция потърси :

office@eviss.bg или

[HITACHI Hi-tool kit](#)


Модел				Хл. Агент	Обем	Мощност	COPdhw	Материал	Защита	Цена, EUR	Бележка
Вътрешно	Външно	Захранване	Серия		Л.	kW				с ДДС	#
TAW-190RHC	RAW-35RHC	1x220V/50Hz	YUTAMPO	R32	190	2.98	3.1	Неръждаема стомана	Магнезиев анод	2,772.00	***
TAW-270RHC	RAW-35RHC	1x220V/50Hz	YUTAMPO	R32	270	3.59	3.2	Неръждаема стомана	Магнезиев анод	3,012.00	***










ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HITACHI HEATING









АКСЕСОАРИ

АКСЕСОАРИ	ЗА СЕРИЯ	ОПИСАНИЕ	Цена, EUR	Бележка
			с ДДС	#
ATW-CKS-01	 S (1.5 - 3.0HP)	ATW-CKS-01 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI S, airH2O600S (1.5-3.0 HP) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	180.00	**
ATW-CKS-02	 S, H (3.5-6.0HP)	ATW-CKS-02 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI S, airH2O600S (3.5-6.0 HP) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	84.00	**
ATW-CKS-03	 S (8.0 - 10.0HP)	ATW-CKS-03 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI S, airH2O600S (8.0-10.0 HP) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	96.00	**
ATW-CKS-04	 H	ATW-CKS-04 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI airH2O800H, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	120.00	***
ATW-CKSC-02	 SC, HC	ATW-CKSC-02 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI SC, airH2O600SCI & airH2O800HC	72.00	***
ATW-CKSC-03	 SC, HC	ATW-CKSC-03 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI SC, airH2O600SC & airH2O800HC (ВКЛ. КОНДЕНЗНА ПОМПА)	420.00	***
ATW-CKM-01	 YUTAKI M	ATW-CKM-01 - КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА РАБОТА В РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ НА HITACHI YUTAKI M, ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	60.00	***









ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

PC-ARFH3E		Н, НС, СВХ	PC-ARFH3E - ЖИЧЕН КОНТРОЛЕР И ТЕРМОСТАТ ЗА HITACHI airH2O 600 (S,SC) И airH2O 800 (Н, НС, СВХ) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ, БЯЛ (NFC + 26 ЕЗИКА)	264.00	***
PC-ARFH3EB		Н, НС, СВХ	PC-ARFH3EB - ЖИЧЕН КОНТРОЛЕР И ТЕРМОСТАТ ЗА HITACHI airH2O 600 (S,SC) И airH2O 800 (Н, НС, СВХ) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ, ЧЕРЕН (NFC + 26 ЕЗИКА)	264.00	***
PC-ARCHE		Н, НС, СВХ	PC-ARCHE - КОМПАКТЕН ЖИЧЕН ТЕРМОСТАТ ЗА HITACHI airH2O 600 (S,SC) И airH2O 800 (Н, НС, СВХ) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ, БЯЛ - NEW	120.00	***
PC-ARFH1E1		S, SC, S80, Н, НС, М, YCC-01, YCC-02	PC-ARFH1E1 - ЖИЧЕН КОНТРОЛЕР И ТЕРМОСТАТ ЗА HITACHI ТЕРМОПОМПИ (ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВА PC-ARFH2E) (EN/FR/IT/ES/DE/NL/SL)	168.00	***
PC-ARFH2E		S, SC, Н, НС, М, YCC-03	PC-ARFH2E - ЖИЧЕН КОНТРОЛЕР И ТЕРМОСТАТ ЗА HITACHI YUTAKI, airH2O 600 (S,SC) И airH2O 800 (Н, НС, СВХ) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ, БЯЛ - NEW (26 ЕЗИКА)	228.00	**
ATW-RTU-11		ALL	ATW-RTU-11 - ПРИЕМНИК ATW-IOT-01 И БЕЗЖИЧЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ ATW-RTU-12	420.00	***
ATW-RTU-12		ALL	ATW-RTU-12 - БЕЗЖИЧЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ТЕРМОСТАТ (1 БР. ЗА ТЕМПЕРАТУРЕН КРЪГ)	240.00	***
ATW-IOT-01		ALL	ATW-IOT-01 - МОДУЛ ЗА БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ (ОТ КЛИЕНТА) ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI серия YUTAKI, airH2O 600, airH2 800	228.00	**
ATW-MBS-02		ALL	ATW-MBS-02 - МОДУЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С MODBUS ПРОТОКОЛ	372.00	***










ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

HC-A16MB		ALL	HC-A16MB - MODBUS МАРШРУТИЗАТОР ЗА ДО 8 ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ СЕРИЯ airH2O & YUTAKI И ДО 2 КАСКАДНИ КОНТРОЛЕРА	336.00	***
ATW-EC-01		ALL	ATW-EC-01 - ДОПЪЛНИТЕЛЕН УДЪЛЖАВАЩ КАБЕЛ ЗА ATW-IOT-01 (10m)	72.00	***
ATW-KNX-02		ALL	ATW-KNX-02 - МОДУЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С KNX ПРОТОКОЛ	840.00	***
ATW-AOS-02		ALL	ATW-AOS-02 - МОДУЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗХОДНИ СИГНАЛИ ЗА ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ	288.00	***
ATW-FCP-03		S, SC, H, HC	ATW-FCP-03 - КАПАК ЗА КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ	72.00	***
ATW-ITS-01		ALL	ATW-ITS-01 - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ МОНТАЖ НА ЗАКРИТО ЗА ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ	60.00	***
ATW-WTS-02Y		ALL	ATW-WTS-02Y - УНИВЕРСАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР ЗА ВОДА ЗА ТЕРМОПОМПА ХИТАЧИ СЕРИЯ YUTAKI, airH2O 600, airH2O 800	60.00	***
ATW-2TK-07		ALL	ATW-2TK-07 - СМЕСИТЕЛЕН КРЪГ ЗА ТЕМПЕРАТУРНА ЗОНА 2 - СТЕНЕН МОНТАЖ ЗА ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ airH2O 600 (S, SC) и airH2O 800 (H, HC, СВХ)	1,044.00	***
ATW-2TK-08		SC, HC	ATW-2TK-08 - СМЕСИТЕЛЕН КРЪГ ЗА ТЕМПЕРАТУРНА ЗОНА 2 ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРМОПОМПИ ХИТАЧИ airH2O 600 (SC) и airH2O 800 (HC)	948.00	***










ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

ATW-CP-05		SC, HC, YUTAMPO	ATW-CP-05 - АКТИВНА АНОДНА (КАТОДНА ЗАЩИТА) ЗА БОЙЛЕРА НА HITACHI airH2O 600 (SC) И airH2O 800 (HC) ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ	396.00	***
DHWT-200S-3.0H2E		S, H, CBX, M, S80	DHWT-200S-3.0H2E - БОЙЛЕР ЗА БГВ 200Л ЗА HITACHI ТЕРМОПОМПИ YUTAKI (S,H,S80-TYPE1,M), airH2O 600 (S) airH2O 800 (H, CBX)	2,304.00	***
DHWT-300S-3.0H2E		S, H, CBX, M, S80	DHWT-300S-3.0H2E - БОЙЛЕР ЗА БГВ 300Л ЗА HITACHI ТЕРМОПОМПИ YUTAKI (S,H,S80-TYPE1,M), airH2O 600 (S) airH2O 800 (H, CBX)	2,628.00	***
ATW-HSK-01		ALL	ATW-HSK-01 - ХИДРАВЛИЧЕН СЕПАРАТОР ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	648.00	***
ATW-AQT-01		ALL	ATW-AQT-01 - ВОДЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	216.00	***
ATW-3WV-01		ALL	ATW-3WV-01 - 3-ПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ТЕРМОПОМПА HITACHI СЕРИЯ YUTAKI, airH2O 600, airH2O 800	228.00	**
ATW-WCV-01		H, HC, CBX	ATW-WCV-01 - ВОДЕН КОНТРОЛЕН КЛАПАН ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	60.00	***
WEH-6E		M, S80, CBX, YCC-02, YCC-03	WEH-6E - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСИГУРЯВАЩ НАГРЕВАТЕЛ ЗА HITACHI ТЕРМОПОМПИ airH2O 800 (CBX)	1,236.00	***
ATW-DPOV-01		ALL	ATW-DPOV-01 - ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ В ХИДРАВЛИЧНАТА ЧАСТ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	180.00	***










ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

ATW-DH0-01		ALL	ATW-DH0-01 - ПОДГРЕВАТЕЛ С ТЕРМОСТАТ СРЕЩУ ОБЛЕДЕНЯВАНЕ НА ДЪНОТО НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2O 600 & 800 ВЪНШНИ ТЕЛА (3.5 - 6.0 HP)	132.00	***
ATW-FWP-02		S80	ATW-FWP-02 - ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА HITACHI YUTAKI S80 С БОЙЛЕР (ТИП 2)	228.00	***
ATW-FWP-03		S80	ATW-FWP-03 - ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА HITACHI YUTAKI S80 С БОЙЛЕР (ТИП ???)	120.00	***
ATW-YMM-01		M	ATW-YMM-01 - БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	684.00	***
ATW-FCP-01		S80	ATW-FCP-01 - КАПАК ЗА КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ	60.00	***
ATW-CBX-01		800 M	ATW-CBX-01 - КОНТРОЛЕР ЗА КОМБИНАЦИЯ С HITACHI airH2O 800M ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ; ШД/В - 360/100/490; 6 kg;	864.00	***
ATW-YCC-01		S80	ATW-YCC-01 - КАСКАДЕН КОНТРОЛЕР ЗА HITACHI YUTAKI ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ S80, S80C (ВКЛЮЧВА PC-ARFH1E1) (EN, ES, DE, FR, IT, PT, SL)	852.00	***
ATW-YCC-02		S80	ATW-YCC-02 - КАСКАДЕН КОНТРОЛЕР ЗА HITACHI YUTAKI ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ S80, S80C (ВКЛЮЧВА PC-ARFH1E1-02) (EN, DA, SV, FI, NL, HR, EL)	852.00	***
ATW-YCC-03		S, SC, H, HC, CBX, M	ATW-YCC-03 - КАСКАДЕН КОНТРОЛЕР ЗА HITACHI YUTAKI ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ S, SC, H, HC, CBX, M (ВКЛЮЧВА PC-ARFH2E - 26 ЕЗИКА)	876.00	**










ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

ATW-YCC-04		S, SC, H, HC, CBX, M	ATW-YCC-04 - КАСКАДЕН КОНТРОЛЕР ЗА HITACHI airH2O600 & airH2O800 ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ (ВКЛЮЧВА PC-ARFH3E - 26 ЕЗИКА)	984.00	***
ATW-2OS-02		EMPTY CELL	ATW-2OS-02 - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТЕРМОДАТЧИК ЗА ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	120.00	***
ATW-HCD-01		YUTAMPO	ATW-HCD-01 - H-LINK АДАПТОР ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	132.00	***
ATW-OFC-02		ALL	ATW-OFC-02 - КАБЕЛ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА МОДУЛ ATW-OFC-01 ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI YUTAMPO	60.00	***
ATW-TAG-02		YUTAMPO	ATW-TAG-02 - МАРШРУТИЗАТОР ЗА ДОМАШНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	396.00	***
AHP-SMB-01		YUTAMPO	AHP-SMB-01 - Hi-Box Hi-Kumo КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	264.00	***
ATW-YMM-02		M	ATW-YMM-02 - БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI	876.00	***
DH-SP280A		BVB-YUTAKI	DH-SP280A - ПОДГРЕВАТЕЛ С ТЕРМОСТАТ СРЕЩУ ОБЛЕДЕНЯВАНЕ НА ДЪНОТО НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI YUTAKI (4.0 - 10.0 HP)	468.00	***
DH-SP63A		AAA-YUTAKI	DH-SP63A - ПОДГРЕВАТЕЛ С ТЕРМОСТАТ СРЕЩУ ОБЛЕДЕНЯВАНЕ НА ДЪНОТО НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА ТЕРМОПОМПИ HITACHI YUTAKI (1.5-3.0 HP)	480.00	***






ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

AG-264		EMPTY CELL	AG-264 - ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI (2.0-3.0 HP)	60.00	***
AG-335A		BBB-YUTAKI	AG-335A - ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI (4.0-10.0 HP)	72.00	***
WSP-264		EMPTY CELL	WSP-264 - ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПИ HITACHI (2.0-3.0 HP)	216.00	***
WSP-160A		BBB - YUTAKI	WSP-160A - ЗАЩИТА ОТ ВЯТЪР НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0-10.0 HP)	432.00	***
ASG-SP10FTB		EMPTY CELL	ASG-SP10FTB - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	180.00	***
ASG-SP11FTB		EMPTY CELL	ASG-SP11FTB - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	288.00	***
ASG-NP335F1		BBB-YUTAKI	ASG-NP335F1 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) (2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	216.00	***
ASG-SP11FC		BBB-YUTAKI	ASG-SP11FC - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	528.00	***
ASG-SP10BTB		BBB-YUTAKI	ASG-SP10BTB - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	288.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

ASG-NP160B		BVB-YUTAKI	ASG-NP160B - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) (2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	396.00	***
ASG-SP11BA		BVB-YUTAKI	ASG-SP11BA - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	540.00	***
ASG-SP10LTB		EMPTY CELL	ASG-SP10LTB - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	252.00	***
ASG-NP160L		BVB-YUTAKI	ASG-NP160L - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) (2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	372.00	***
ASG-SP11LA		BVB-YUTAKI	ASG-SP11LA - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	528.00	***
ASG-SP10FTBS		EMPTY CELL	ASG-SP10FTBS - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	168.00	***
ASG-SP11FTBS		EMPTY CELL	ASG-SP11FTBS - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	312.00	***
ASG-NP335FS4		BVB-YUTAKI	ASG-NP335FS4 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP)(2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	252.00	***
ASG-SP11FCS2		BVB-YUTAKI	ASG-SP11FCS2 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ИЗХОДА ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	564.00	***

ЦЕНОВА ЛИСТА ТЕРМОПОМПИ HITACHI airH2o 600, airH2O 800 и YUTAKI 2026 ВЕРСИЯ 01/04.03.2026

ASG-SP10BTBS		EMPTY CELL	ASG-SP10BTBS - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	252.00	***
ASG-NP280BS4		BVB-YUTAKI	ASG-NP280BS4 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) (2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	336.00	***
ASG-SP11BAS2		BVB-YUTAKI	ASG-SP11BAS2 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА ЗАДЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	468.00	***
ASG-SP10LTBS		EMPTY CELL	ASG-SP10LTBS - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (2.0 - 3.0 HP) (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	168.00	***
ASG-NP280LS4		BVB-YUTAKI	ASG-NP280LS4 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) (2 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	588.00	***
ASG-SP11LAS2		BVB-YUTAKI	ASG-SP11LAS2 - ЗАЩИТА ОТ СНЯГ НА СТРАНИЧЕН ВХОД ЗА ВЪЗДУХ ОТ НЕРЪЖДАЕМА ЛАМАРИНА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО НА ТЕРМОПОМПА HITACHI (4.0 - 10 HP) - ЦЯЛ (1 БР. ЗА ВЪНШНО ТЯЛО)	636.00	***